



Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyåns vattentäkter

Karlskrona i Karlskrona k:n,

Getasjö och Lindås i Emmaboda k:n samt

Kosta i Lessebo k:n

Definitioner

Huvudman för vattentäkten är Drift- och serviceförvaltningen (Karlskrona kommun), Emmaboda Energi och Miljö (Emmaboda kommun) samt Lessebo Tekniska förvaltning (Lessebo kommun).

Kemiska produkter används med samma betydelse som i miljöbalken, dvs. inkluderar petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel.

Med *hantering* avses enligt Miljöbalken 14 kap 4§ - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Cistern avser kärl om minst 250 liter för förvaring av kemiska produkter.

Med att *jord- eller vattenslå* avses tillfällig sättning av plantor i samma grop/dike i väntan på plantering.

Med *uppställning* av arbetsfordon, inklusive transportbehållare i denna föreskrift avses parkering med en varaktighet av över 24 timmar och att fordonet har lämnats obevakat.

Växtnäringsämne avser konstgödning, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam samt övrig organisk näring. Gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet ingår inte.

Materialtäkt syftar på utbrytning av berg, grus, sand, jord eller andra jordarter för försäljning.

Husbehovstäkt syftar på utbrytning av berg, grus, sand m.m för att användas inom fastigheten för dess eget behov.



Föreskrifter

1 § Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter skall tillämpas för verksamheter och aktiviteter som pågår eller planeras inom det område som avsatts som skyddsområde för Lyckebyån med sjöar och vissa biflöden. Föreskrifterna gäller alla typer av verksamheter och skall särskilt beaktas om verksamheten på något sätt kan komma att påverka vattenkvalitet.

Vattenskyddsområdet är gemensamt för följande vattentäkter som utnyttjar ytvatten

- Karlskrona i Karlskrona kommun,
- Getasjö och Lindås i Emmaboda kommun samt
- Kosta i Lessebo kommun.

Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär zon.

Primär zon omfattar markerad yta, som motsvarar vattenytan vid medelvattennivå samt en strandzon om 50 m från strandlinje på båda sidor om Lyckebyån, sjöar och biflöden

Sekundär omfattar markerad yta, som motsvarar vattenytan vid medelvattennivå samt en strandzon om 100 m från strandlinje på båda sidor om Lyckebyån, sjöar och biflöden.

Vattenskyddsområdet omfattning redovisas på bifogade kartblad , dels ett kartblad per kommun dels i skala 1:20 000.

2 § Allmänna bestämmelser

a. Tillsyn

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av länsstyrelsen i respektive län enligt Förordningen (1998:900). Länsstyrelsen kan överlåta den operativa tillsynen av vattenskyddsområde på de kommunala tillsynsmyndigheterna enligt 10§ i 1998:900.

b. Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, skall ansökan inges till den kommunala tillsynsmyndigheten som ansvarar för miljöfrågorna i berörd kommun. Tillstånd får medges om den sökande kan visa att åtgärden/verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten.

Vattentäktens huvudman ska höras innan tillsynsmyndigheten avgör ansökan om tillstånd.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken SFS 1998:808, kap 9, 11 eller 12, eller med förordning utfärdad med stöd av MSB, Miljöbalken, Väglagen eller annan myndighet.



c. Anmälan

Anmälan innebär att angiven verksamhet eller åtgärd skriftligen anmäls till tillsynsmyndigheten för att bereda myndigheten möjlighet att besluta om villkor m.m. Anmälan ska följa miljöbalkens krav på anmälan av miljöfarlig verksamhet, med följande tillägg. Samråd med vattentäktens huvudman ska hållas minst tre veckor innan anmälan lämnas in. Samrådssvar ska lämnas skriftligen av vattentäktens huvudman och bifogas anmälan. Anmälan får avse verksamhetens drift, dvs. behöver inte begränsas till ett tillfälle eller en växtsäsong.

d. Samråd

Samråd innebär krav på kontakt med vattentäktens huvudman minst tre veckor innan angiven verksamhet eller åtgärd genomförs.

e. Dispensmöjligheter

Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger och syftet med föreskrifterna inte motverkas, medges av respektive länsstyrelse efter hörande av övriga berörda länsstyrelser, berörda kommunala myndigheter och huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelse föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.

f. Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande, det ska dock anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten.

g. Överträdelse

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt miljöbalken 29 kap 2 och 2a §§.

h. Olyckstillbud

Enligt miljöbalken åligger det verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastigheter inom skyddsområdet, eller var och en som fått kännedom om olycka, tillbud eller annan omständighet som innebär överhängande fara för förorening av ytvatten/grundvatten att omedelbart larma Räddningstjänsten, telefon 112 samt den kommunala tillsynsmyndigheten.

g. Skyltning

Huvudman för vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar finns uppsatta på väl synliga platser. Utformningen av skyltar skall följa rekommendationer från Naturvårdsverket Handbok 2010:5.



h. Ikraftträdande

Dessa bestämmelser träder ikraft när de fastställs.

3§ Vattentäktsson

Med vattentäktsson avses området närmast råvattenintaget.

Vattentäktssonen får endast disponeras av vattentäktens verksamhetsutövare. All annan verksamhet än den som erfordras för att bedriva vattentäktverksamhet kräver samråd med vattentäktens huvudman.

4 § Kemiska produkter m.m.

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
4.1	<p><u>Getasjö, Lindås och Kosta</u> Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. Det är förbjudet att sprida eller hantera bekämpningsmedel närmare sjöar eller vattendrag än 20 m.</p> <p><u>Karlskrona</u> Det är förbjudet att sprida eller hantera bekämpningsmedel.</p>	<p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. Det är förbjudet att sprida eller hantera bekämpningsmedel närmare sjöar eller vattendrag än 10 m.</p>
4.2	<p>Det är förbjudet att jord- eller vattenslå plantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel.</p>	<p>Samma som för primär zon.</p>
4.3	<p>Hantering av mer än 250 liter kemiska produkter är förbjuden. Förbudet omfattar ej drivmedel i maskiners och fordons egna tankar, transporter genom zonen samt befintlig hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av bostads-, industri eller jordbruksfastighet. Uppställning av arbetsfordon med bränsletank större än 250 liter samt av fordon för transport av kemiska produkter är förbjuden. Förbuden gäller inte på täta uppställningsplatser med invallning som har tillstånd. Detta ska sökas och godkännas för aktuellt fall innan arbete påbörjas.</p>	<p>Hantering av mer än 250 liter kemiska produkter vid ett tillfälle kräver tillstånd. Tillstånd krävs ej för drivmedel i maskiner och fordons egna tankar, transporter genom zonen samt för befintlig hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av bostads-, industri – eller jordbruksfastighet.</p>



ARBETSMATERIAL 170109

4.4	<p>Det är förbjudet att installera nya cisterner i mark.</p> <p>Tillstånd krävs för ny cistern ovan mark eller i källare.</p> <p>Anmälan krävs för befintliga cisterner.</p>	Samma som för primär zon.
4.5	<p>Cisterner och förvaringstank inklusive ledningar och tankningsutrustning, ska vara utrustade med ett sekundärt skydd eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ned i marken.</p> <p>För befintliga cisterner ska sådana åtgärder vara vidtagna senast 2 år efter det att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.</p> <p>Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skylt ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet till påfyllningsstället.</p> <p>Cistern som tas ur drift ska omedelbart saneras av ackrediterad firma.</p>	Samma som för primär zon.
4.6	<p>Det är förbjudet att använda båtbottnfärger som innehåller biocider.</p> <p>Behandling och tvätt av båtar med ämnen eller produkter innehållande biocider, är förbjuden på andra platser än på täta ytor med ytavrinning till slutet ledningssystem och reningsanordning.</p>	Samma som för primär zon.

5 § Växtnäringsämnen

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
5.1	<p>Det är förbjudet att lagra eller sprida organiska växtnäringsämnen närmare än 20 m från strandlinje.</p> <p>Det är förbjudet att på mark lagra eller sprida slam från reningsverk, industriell verksamhet eller liknande.</p>	<p>Det är förbjudet att lagra eller sprida organiska växtnäringsämnen närmare än 10 m från strandlinje.</p> <p>Det är förbjudet att på mark lagra eller sprida slam från reningsverk, industriell verksamhet eller liknande.</p>



5.2	Nya samt ändring av befintliga gödselanläggningar kräver anmälan , såvida det inte krävs tillstånd enligt miljöbalkens regler för miljöfarlig verksamhet.	Samma som för primär zon.
5.3	Det är förbjudet att djur går på bete om ej fri vattentillgång anordnas minst 20 m från strandlinje. Det är förbjudet att anordna foderplats närmare än 20 m från strandlinje.	

6 § Avloppsvatten m m

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
6.1	<p><u>Getasjö, Lindås och Kosta</u> Nyetablering av enskilda avloppsanläggningar för hushållspillvatten kräver tillstånd.</p> <p>Tillståndsplikten gäller även anläggningar utan ansluten vattentoalett. Reningsfunktionen ska minst uppnå hög skyddsnivå ur hälso- och miljösynpunkt. Anläggningen ska ha möjlighet till provtagning på utgående vatten.</p> <p><u>Karlskrona</u> Infiltration av spillvatten är förbjudet.</p>	<p>Nyetablering av enskilda avloppsanläggningar för hushållspillvatten kräver tillstånd.</p> <p>Tillståndsplikten gäller även anläggningar utan ansluten vattentoalett. Reningsfunktionen ska minst uppnå hög skyddsnivå ur hälso- och miljösynpunkt. Anläggningen ska ha möjlighet till provtagning på utgående vatten.</p>
6.2	Förbjudet med anläggningar för spillvatten, för mer än 50 pe. Undantag medges om de är försedda med larm för bräddning där larmet är vidarekopplat till anläggningsägarens central.	Samma som för primär zon.
6.3	Inför ombyggnation av ytor som kan innebära förorenade ytor, t. ex industriområden, vägar, parkeringsplatser etc samt tillhörande dagvattenanläggningar krävs samråd . Nya anläggningar för dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor får inte ske utan tillstånd .	Samma som för primär zon.



7 § Avfall och upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
7.1	Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför primär zon är förbjuden .	Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför primär eller sekundär zon är förbjuden .
7.2	<p>Avfall, förorenade produkter, förorenade massor samt massor av okänd status är förbjudet att lagra, mellanlagra, deponera eller gräva ned.</p> <p>Inför borttransport får dock avfallet lagras på invallad, hårdgjord yta samt nederbördsskyddat under högst två veckor.</p> <p>Upplag av handelsgödsel och miljöfarliga kemikalier är förbjudet.</p> <p>Kompost av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljfastigheter omfattas inte av förbudet.</p> <p>Kompostering av latrin är förbjudet.</p>	<p>Avfall, förorenade produkter, förorenade massor samt massor av okänd status är förbjudet att lagra, deponera eller gräva ned.</p> <p>Mellanlagring av förorenade massor och produkter utomhus kräver tillstånd.</p> <p>Upplag av handelsgödsel och miljöfarliga kemikalier kräver tillstånd.</p> <p>Kompost av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljfastigheter omfattas inte av förbudet.</p> <p>För kompostering av latrin krävs tillstånd.</p>
7.3	<p>Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudna.</p> <p>Upplag av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är förbjudet.</p>	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus kräver tillstånd .
7.4	Upplag av tryckimpregnerade träprodukter är förbjudet om de inte förvaras nederbördsskyddat.	Samma som för primär zon.

8 § Skogsbruk m.m.

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
8.1	<p>Vid avverkning >0,5 ha ska samråd ske med vattentäktens huvudman (ska ombesörjas av skogsstyrelsen).</p> <p><i>Hänsynsregler avseende tidpunkt, närhet till ytvatten, markberedning.</i></p>	Samma som för primär zon.
8.2	<p>Permanent upplagsplatser för skogsprodukter är förbjudna.</p> <p>Upplag av skogsprodukter som varar mer än en avverkningssäsong är förbjudna.</p> <p>Ved- och flisupplag för husbehov är tillåtna.</p>	<p>Upplag av skogsprodukter som varar mer än en avverkningssäsong är förbjudna inom 50 meter från vattendrag.</p> <p>Ved- och flisupplag för husbehov är tillåtna.</p>



9 § Täkt och anläggningsarbete m.m.

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
9.1	Materialtäkt, som normalt kräver täkttillstånd, är förbjudet . Tillstånd krävs för husbehovstäkt.	Samma som för primär zon.
9.2	Schaktningsarbeten mer omfattande än 200 m ³ kräver tillstånd .	Schaktningsarbeten mer omfattande än 200 m ³ kräver anmälan .

10 § Värmepumpar och kylanläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
10.1	<p><u>Karlskrona</u>, Tillstånd krävs för anläggningar för utvinning av värme och eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten.</p> <p><u>Lindås och Getasjö</u> Tillstånd krävs för anläggningar för utvinning av värme och eller kyla ur mark och grundvatten.</p> <p>Det är förbjudet med anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur ytvatten .</p> <p><u>Kosta</u> Det är förbjudet med anläggningar för utvinning av värme och eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten.</p>	Tillstånd krävs för anläggningar för utvinning av värme och eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten.

11 § Motorfordonskörning på sjöar och vattendrag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
11.1	Motorfordonskörning på frusna sjöar och vattendrag är förbjudet . Undantag medges för nödvändigt skogsbruk.	Samma som för primär zon
11.2	Det är förbjudet att använda och tanka	



	båtar och andra farkoster med förbränningsmotorer på sådant sätt att det medför risk för förorening av ytvatten.	
--	--	--

12 § Miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
12.1	Etablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller avser mindre verksamhet (U-verksamhet) kräver tillstånd , om de innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten.	Etablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken kräver tillstånd , om de innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten.
12.2	Anmälan krävs för vattenverksamhet som enligt miljöbalken 11 kapitlet 9-16 §§ faller utanför miljöbalken. Vattenverksamhet i form av ny vattentäkt för en (1) alternativt två (2) hushåll kräver samråd .	Samma som för primär zon.

13 § Övergångsbestämmelser

Etablerade verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga skall söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom 2 år efter ikraftträdandet.

Upplysning om andra regler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan ge mer än försumbar olägenhet för hälsa eller miljö, ska skaffa sig kunskap och vidta försiktighetsmått som inte är orimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö.

Myndighets beslut enligt föreskrifterna befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och andra författningar. Ny lag eller förordning som ändrar skyldigheterna inom området gäller utöver nu meddelade föreskrifter.

Ersättning för intrång regleras i miljöbalken 31 kap. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskriftens krav innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Anspråk på ersättning m.m. kan



väckas hos mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om skyddsföreskrift vann laga kraft.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken med tillhörande förordningar, dels i taxa som antagits av tillsynsmyndigheten.