



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 2000:73

Utkom från trycket
den 8 september 2000

Länsstyrelsen har genom beslut 2000-09-01 med stöd av 6 § lagen om införande av miljöbalken samt 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Eriksmåla grundvattentäkt i Emmaboda kommun. Vattenskyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområde samt en inre och en yttre skyddszon.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Skyddsföreskrifter

Brunnsområde

- 1§ Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Alla brunnar och övriga anordningar vid vattentäkten skall på lämpligt sätt spärras och/eller inhägnas samt skyltas med uppgifter om vattenskyddsområdet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter

- 2§ Förvaringstankar mm skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Uppllysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

Skogsbruk

- 3§ Permanenta upplag av timmer eller bark får ej förkomma. För tillfälliga upplag erfordras tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Gödnings- och bekämpningsmedel

- 4§ Spridning av gödningsmedel och kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastighet och endast i sådan omfattning att grundvattnet inte påverkas.

Uppllysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

Avledning av spillvatten samt hantering av avfall mm

- 5§ Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras eller grävas ned. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

- 6§ Större schaktningsarbeten, t ex i samband med väggbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

Information

- 7§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall vid allmän väg som leder in i skyddsområdet finnas informationsskylt med texten:
”Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. Emmaboda kommun”.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras på telefon 112.

Larm vid risk för vattenförorening

- 8§ Om ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet får kännedom om att det inträffat en händelse som kan medföra risk för vattenförorening skall denne omedelbart anmäla det inträffade till Räddningstjänsten, tel. 112 och till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Inre skyddszon

Hantering av petroleumprodukter

- 9§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets eller befintlig industris oljeförsörjning, får ej förkomma.

Avledning av spillvatten

- 10§ Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten, kommunalt dagvatten eller industriellt avloppsvatten får ej förekomma.

Industriell verksamhet

- 11§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske.

Väghållning

- 12§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Saltning för dammbindning på grusvägar får ej ske.

Täktverksamhet

- 13§ Ny grus-, sand- eller bergtäkt får ej anläggas. Befintlig täkt får ej ske djupare än 3 meter över högsta naturliga grundvattenyta.

Energianläggningar

- 14§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Transport av farligt gods

- 15§ Väg för transport av farligt gods skall vara försedd med anordningar mot vattenförorening i händelse av olycka, såsom räcken och avledningsanordningar i form av täta diken med uppsamlingsbrunnar.

Yttre skyddszon**Petroleumprodukter**

- 16§ Hantering av petroleumprodukter, för annat ändamål än bostadsfastighets eller befintlig industris oljeförsörjning, får ej förekomma utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avledning av spillvatten samt hantering av avfall

- 17§ Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten, kommunalt dagvatten eller industriellt avloppsvatten får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Industriell verksamhet

- 18§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Väghållning

- 19§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Täktverksamhet

- 20§ Täkt får ej ske djupare än 1 meter över högsta naturliga grundvattenyta.

Energianläggningar

- 21§ Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller värmelager i grundvatten får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Övrigt

Ansökan

En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifterna skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan avser. Före ansökan om tillstånd skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd behövs ej för verksamhet som tillståndsprövas enligt miljölagstiftningen av annan myndighet.

Villkor och undantag

I de fall miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Överklagande

Beslut med stöd av skyddsföreskrifterna meddelade av miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas hos länsstyrelsen. Beslut meddelade av länsstyrelsen kan överklagas hos miljödomstolen.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken, bilaga A18.

Ansvar

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 29 kap § 8 p7 Miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Med miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Hantering

Med hantering avses enligt Miljöbalken - tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Naturvårdsverkets föreskrifter

I Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5,MS:25) finns bl a särskilda krav inom vattenskyddsområde. I 9§ finns krav på anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid hantering av mer än 250 liter. I 11§ krävs invallning av lagerplatsen vid förvaring av mer än 250 l i cistern eller i lösa behållare.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§).

Beslutets ikraftträdande

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 16 oktober 2000. Detta beslut ersätter Länsstyrelsen i Kronobergs beslut 1960-09-15, dnr 687/60, om åtgärder till skydd för grundvattentäkt, Algutsboda kommun.

Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag denna författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

DAN LÖFVING

Sven Andersson